



Sleeping Dogs® Barriers Tool

Casekonceptualiseringskema



Noter traumerne og andre vigtige begivenheder for barnet såsom separation eller anbringelse uden for hjemmet på denne tidslinje (undfangelse-fødsel-nu).

Barnets symptomer Hvilke traumerelaterede symptomer udviser barnet, som forventes reduceret efter traumbearbejdning?

	Alder: IQ hvis målt: Diagnose hvis stillet: Er der en aktiv sag i kommunen: ja/nej Motivation for traumbearbejdning: Ja/Ikke sikker /Nej
--	---

Traumer Noter traumerne fra tidslinjen med nøgleord (for eksempel vold i hjemmet/seksu- eller overgreb/omsorgssvigt) og marker med cirkel, om disse er vågne (VH), sovende (SH) eller præverbale hunde (PH). Udfyld Barriereskemaet for de sovende hunde.

..... VH/SH/PH
..... VH/SH/PH
..... VH/SH/PH
..... VH/SH/PH
..... VH/SH/PH
..... VH/SH/PH



Netværk *Noter her komplicerende faktorer i forbindelse med den biologiske mor og far og, hvis relevant, i forbindelse med andre (plejeforældre/bedsteforældre), såsom forældres diagnose, IQ, stof-/alkoholmisbrug, fængsling. Noter her kontaktordningers hyppighed, om de er superviseret eller ikke-superviseret. Giv en kort beskrivelse af relationen, f.eks. om barnet er overdrevent loyal, tæt tilknyttet, normalt tilknyttet eller fjern.*

<p>Biologisk mor</p> <p>Kontaktordninger med mor</p>	<p>Biologisk far</p> <p>Kontaktordninger med far</p>
<p>Andre/familie</p> <p>Kontaktordninger</p>	

<p>Spørgsmål/uklart?</p>	<p>Hvor kan jeg skaffe denne information?</p>
---------------------------------	--



Sleeping Dogs® Barriereskemaet

Barnets navn:

Fødselsdato:

Dato:

Hvem er barnets primære tilknytningsperson(er)?.....

Hvem er støtteperson(er)?.....

Hvilken forælder giver barnet lov til at tale om erindringer?.....

Sovende hunde	Barnets negative erkendelse	Skift til positiv erkendelse

Udfyld, for hvilke sovende hunde barriererne analyseres, hvilken dysfunktionel erkendelse barnet kan have, og hvilket skift barnet er nødt til at foretage.

Instruktioner

Spørgsmålene i Barriereskemaet fokuserer udelukkende på, om dette element ud fra barnets perspektiv potentielt udgør en barriere eller ej, og afspejler ikke barnets daglige funktionsniveau. Formålet med dette skema er at finde ud af, hvad der kan være de vigtigste grunde til, at barnet ikke har lyst til eller er i stand til at tale om sine traumatiske erindringer. Spørgsmålene er nummereret 1a, 1b, 1c osv. Spørgsmålene besvares ud fra barnets perspektiv – hvad tænker eller føler det? Sæt kryds i ja- eller nej-feltet. Fokuser kun på hovedbarriererne, og sæt ikke kryds ved næsten alle. Interventioner planlægges i Barrierehandlingsplanens stabiliseringsfase. Disse interventioner har førsteprioritet.

Motivations- og Nøddeskalstjek

Barnet har klaret Motivationstjek. Hvis ja, diskuter, om dette skema skal udfyldes.

Barnet har klaret Nøddeskalstjek. Hvis ja, diskuter, om dette skema skal udfyldes.



Barriere 1 Sikkerhed

1a	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	Er det en barriere ikke at være eller føle sig tryk, fordi overgrebet kan ske igen?
1b	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	Er det en barriere ikke at have en tilknytningsperson eller ikke at være sikker på, hvem der er tilknytningsperson?
1c	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	Er det en barriere ikke at have regelmæssig kontakt med denne tilknytningsperson eller ikke at være sikker på, at kontakten med garanti vil fortsætte?
1d	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	Er det en barriere at være bange for, at afsløringer vil have juridiske konsekvenser, og/eller at kontaktordninger vil blive ændret, og/eller at barnet vil blive fjernet eller ikke hjemgivet?
1e	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	Er det en barriere ikke at have de biologiske forældres tilladelse til at tale om sine erindringer og være bange for at blive straffet?

Barriere 2 Dagligdag

2a	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	Er det en barriere at have for mange problemer hjemme og/eller at være bange for at blive fjernet fra hjemmet?
2b	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	Er det en barriere at have for mange problemer i skolen og/eller at være bange for at blive bortvist fra skolen?
2c	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	Er det en barriere, at barnet eller omsorgspersonerne er bange for, at barnet ikke har nok distraherende aktiviteter, fordi barnet ikke har en daglig rutine?
2d	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	Er det en barriere, at barnet eller omsorgspersonerne er bange for ikke at være i stand til at håndtere en forøgelse af flashback eller søvnproblemer?
2e	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	Er det en barriere, at barnet eller omsorgspersonerne er bange for, at stof- og alkoholmisbrug vil tage til og/eller føre til alvorlige problemer?

Barriere 3 Tilknytning

3a	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	Er det en barriere, at barnet er bange for at bekymre tilknytningspersonen, som ikke vil bevare en rolig hjerne, når barnet bearbejder de traumatiske erindringer?
Spørgsmål 3b er kun relevant, når 3a udgør en barriere.		
3b	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	Er det en barriere, at barnet ikke har en støttende person med en rolig hjerne i dagligdagen, som med sin tilladelse kan kompensere for tilknytningspersonen?



3c	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det at barriere, at det frygtes, at barnet ikke kan bevare kontakten med terapeuten under traumbearbejdningen?
-----------	---	---

Barriere 4 Affektregulering

4a	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere, at barnet ikke er i stand til at føle og udholde kropssansninger under traumbearbejdningen?
4b	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere, at barnet ikke er i stand til at føle og regulere følelserne under traumbearbejdningen?

Barriere 5 Kognitivt skift

5a	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere, at barnet frygter, at moderen giver ham eller hende skylden for overgrebet eller omsorgssvigtet og vil afvise ham eller hende, når barnet tror, at han eller hun var uskyldig, og barnet ikke ønsker at risikere dette?
5b	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere, at barnet frygter, at faderen giver ham eller hende skylden for overgrebet eller omsorgssvigtet og vil afvise ham eller hende, når barnet tror, at han eller hun var uskyldig, og barnet ikke ønsker at risikere dette?

Hvis relevant, ellers spring over:

5c	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere, at barnet frygter, at (anden person) giver ham eller hende skylden for overgrebet eller omsorgssvigtet og vil afvise ham eller hende, når barnet tror, at han eller hun var uskyldig, og barnet ikke ønsker at risikere dette?
-----------	---	--

Spørgsmål 5d er kun relevant, når 5a og 5b begge udgør barrierer.

5d	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere, at barnet ikke har en alternativ tilknytningsperson, der anerkender barnets uskyld, og barnet ikke ønsker at komme til at stå helt alene?
-----------	---	---



Sleeping Dogs® Barrierehandlingsplan

Barnets navn:

Dato:

Fødselsdato:

Evalueringsdatoer:

Planens nuværende ejer:

	Sæt cirkel om barrierer	Eksempel på interventioner	Beskriv handlinger med barrierenumre	Hvem vil gøre dette?	Sammen med hvem?	Ok
1a	Sikkerhed	Sikkerhedsplan (SP) Informér barn om SP				
1b	Tilknytningsperson (TP)	Diskuter med netværk, hvem der er TP Find ny TP Informér barn om TP				
1c	TP forbliver i barnets liv	Afklar med TP/sagsbehandler/organisation/politi Etabler eller styrk kontakt med TP Informér barn om kontakt				
1d	Konsekvens af afsløring	Afklar juridiske konsekvenser Afklar konsekvenser af kontaktordninger Informér TP og/eller barn				
1e	Emotionel tilladelse	Spørg mor Spørg far Informér barn				
2a	Hjem	Støtte af omsorgsperson og kompensationsplan				
2b	Skole	Inden for tolerancevindue Plan til at forhindre udløsende faktorer				
2c	Daglig rutine	Bankboks Sikkert sted				
2d	Flashback og søvn	Her og nu Afspænding				
2e	Stoffer Alkohol	Skolestøtte og kompensationsplan Distraherende aktiviteter plan Søvnplan Stof-/alkoholplan				
3a	Rolig hjerne	Kompensationsplan TP Selvregulering TP TP informerer barn				
3b	Anden rolig hjerne	Vurder anden rolig hjerne Diskuter med TP TP giver barn lov til anden				



3c	Tilknytningssystem	Øg kontakt til TP/ biologiske forældre Livshistoriearbejde Tilknytningsøvelser/-terapi				
4a	Kropssansninger	Sanseøvelser/-terapi Afspænding				
4b	Følelser	Psykoedukation Håndteringsplan Selvskade-/selvmordsplan Intensivt arbejde/terapi				
5a	Mor anerkender ikke	Diskuter med mor/far/anden Find en anden, der kan anerkende Informér barn i terapitime/brev/videobesked eller besked Historie til forberedelse af traumbearbejdning				
5b	Far anerkender ikke					
5c	Anden anerkender ikke					
5d	Ikke andre, der kan anerkende					
	Motivation	Find prinsesse Arkivskabe Tolerancevindue Vulkan Varmeapparat Prinsesse-historie Babusjka Motivationstjek				
	Nøddeskal	Nøddeskalstjek Fjernkontrol				
	Traumbearbejdning	Bearbejd vågne hunde				

Instruktioner

Udfyld med barnets navn, fødselsdato, dato og planens nuværende ejer. Sæt cirkel om de identificerede barrierer. Numrene svarer til barriererne. Der anføres eksempler på interventioner. Interventioner i **halvfed** benyttes ofte. Beskriv konkrete handlinger med de barrierenumre, der adresseres med handlingen (f.eks. 1b og 1c, 3a og 5b) eller kun et (f.eks. 1e). Udfyld, hvem der skal udføre denne handling (f.eks. plejefamiliekonsulent Sonja), og sammen med hvem handlingen skal udføres (sagsbehandler Tina, biologiske mor og barn). Flere interventioner kan kombineres til én handling. Anfør en evalueringsdato.



Når denne handlingsplan evalueres, så sæt kryds i OK for de gennemførte handlinger. Beskriv nye eller ændrede handlinger. Anfør en ny evalueringsdato. Fortsæt, indtil alle barrierer er fjernet. Beskriv så handlinger for Motivations-, Nøddeskals- og Traumebearbejdning. Anfør en evalueringsdato. Efter traumebearbejdning evalueres barnets symptomer. Opstil mål, og beskriv handlinger for integrationsfasen. Anfør en evalueringsdato, og evaluer, indtil målene er nået.



Sleeping Dogs® Integrationshandlingsplan

	Marker områder med cirkel	Afkryds interventioner	Beskriv handlinger med barrierenumre	Hvem vil gøre dette?	Sammen med hvem?	Udført
1	Sikkerhed	Sikkerhedsplan Find ny TP Informér barn om TP Udfør konsekvenser TP/sociale myndigheder/organisation/politi Informér barn Spørg mor Spørg far Informér barn				
2	Dagligdag	Omsorgspersonstøtte og plan for forbedring af hjem Skolestøtte og forbedringsplan Sikkert sted Afspænding Søvnplan Stof-/alkoholplan Vanskelige omstændigheder				
3	Tilknytning	Forbedringsplan Terapi forælder Vurder anden rolig hjerne TP giver barn tilladelse til anden person Indled kontakt med forælder Udvid kontakt til forælder/TP/søskende Hjemgivelsesplan Livshistorie/video Besøg tidligere hjem Tilknytningsøvelser/-terapi				
4	Affektregulering	Sensorisk terapi Afspænding Intensivt arbejde/terapi				
5	Kognitivt skift	Vurder barnets ønske Familieterapi Historie til forberedelse af traumbearbejdning Plan om tilgivelse				