

Appendiks 1

Sleeping Dogs® Casekonceptualiseringskema

Noter traumerne og andre vigtige begivenheder for barnet såsom separation eller anbringelse uden for hjemmet på denne tidslinje (undfangelse-fødsel-nu).

Barnets symptomer *Hvilke traumerelaterede symptomer udviser barnet, som forventes reduceret efter traumbearbejdning?*

	Alder: IQ hvis målt: Diagnose hvis stillet: Sagsnummer – hvis relevant: Motivation for traumebehandling: Ja/ikke sikker /Nej
--	---

Traumer *Noter traumerne fra tidslinjen med nøgleord (for eksempel vold i hjemmet/sexuelle overgreb/omsorgssvigt) og marker med cirkel, om disse er vågne (VH), sovende (SH) eller præverbale hunde (PH). Udfyld Barriereskemaet for de sovende hunde.*

.....	VH/SH/PH
.....	VH/SH/PH
.....	VH/SH/PH
.....	VH/SH/PH
.....	VH/SH/PH
.....	VH/SH/PH
.....	VH/SH/PH

Netværk Noter her komplicerede faktorer i forbindelse med den biologiske mor og far og, hvis relevant, i forbindelse med andre (plejeforældre/bedsteforældre), såsom forældres diagnose, IQ, stof-/alkoholmisbrug, fængsling. Noter her kontaktordningers hyppighed, om de er superviseret eller ikke-superviseret. Giv en kort beskrivelse af relationen, f.eks. om barnet er overdrevent loyalt, tæt tilknyttet, normalt tilknyttet eller fjern.

<p>Biologisk mor</p> <p>Kontaktordninger med mor</p>	<p>Biologisk far</p> <p>Kontaktordninger med far</p>
<p>Andre/familie</p> <p>Kontaktordninger</p>	
<p>Spørgsmål/uklart?</p>	<p>Hvor kan jeg skaffe denne information?</p>

Appendiks 2

Sleeping Dogs[®] Barriereskemaet (Barriers Form)

Barnets navn: _____ Fødselsdato: _____ Dato: _____

Hvem er barnets primære tilknytningsperson(er)? _____

Hvem er støtteperson(er)? _____

Hvilken forælder giver barnet lov til at tale om erindringer? _____

Sovende hunde	Barnets negative erkendelse	Skift til positiv erkendelse

Udfyld, for hvilke sovende hunde barriererne analyseres, hvilken dysfunktionel erkendelse barnet kan have, og hvilket skift barnet er nødt til at foretage.

Instruktioner

Spørgsmålene i Barriereskemaet fokuserer udelukkende på, om dette element ud fra barnets perspektiv potentielt udgør en barriere eller ej, og afspejler ikke barnets funktionsniveau i hverdagen. Formålet med dette skema er at finde ud af, hvad der kan være de vigtigste grunde til, at barnet ikke har lyst til eller er i stand til at tale om sine traumatiske erindringer. Spørgsmålene er nummereret 1a, 1b, 1c osv. Spørgsmålene besvares ud fra barnets perspektiv – hvad tænker eller føler det? Sæt kryds i ja- eller nej-feltet. Fokuser kun på hovedbarriererne, og sæt ikke kryds ved næsten alle. Interventioner planlægges i Barrierehandlingsplanens stabiliseringsfase. Disse interventioner har førsteprioritet.

Motivations- og Nøddeskalstjek

J N Barnet har bestået Motivationstjek. Hvis ja, diskuter, om dette skema skal udfyldes.

J N Barnet har bestået Nøddeskalstjek. Hvis ja, diskuter, om dette skema skal udfyldes.

Barriere 1 Sikkerhed		
1a	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere ikke at være eller føle sig tryk, fordi overgrebet kan ske igen?
1b	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere ikke at have en tilknytningsperson eller ikke at være sikker på, hvem der er tilknytningsperson?
1c	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere ikke at have regelmæssig kontakt med denne tilknytningsperson eller ikke at være sikker på, at kontakten med garanti vil fortsætte?
1d	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere at være bange for, at afsløringer vil have juridiske konsekvenser, og/eller at kontaktordninger vil blive ændret, og/eller at barnet vil blive fjernet eller ikke hjemgivet?
1e	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere ikke at have de biologiske forældres tilladelse til at tale om sine erindringer og være bange for at blive straffet?

Barriere 2 Dagligdag		
2a	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere at have for mange problemer hjemme og/eller at være bange for at blive fjernet fra hjemmet?
2b	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere at have for mange problemer i skolen og/eller at være bange for at blive bortvist fra skolen?
2c	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere, at barnet eller omsorgspersonerne er bange for, at barnet ikke har nok distraherende aktiviteter, fordi barnet ikke har en daglig rutine?
2d	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere, at barnet eller omsorgspersonerne er bange for ikke at være i stand til at håndtere en forøgelse af flashback eller søvnproblemer?
2e	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere, at barnet eller omsorgspersonerne er bange for, at stof- og alkoholmisbrug vil tage til og/eller føre til alvorlige problemer?

Barriere 3 Tilknytning		
3a	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere, at barnet er bange for at bekymre tilknytningspersonen, som ikke vil bevare en rolig hjerne, når barnet bearbejder de traumatiske erindringer?
Spørgsmål 3b er kun relevant, når 3a udgør en barriere		
3b	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere, at barnet ikke har en støttende person med en rolig hjerne i dagligdagen, som med sin tilladelse kan kompensere for tilknytningspersonen?
3c	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere, at det frygtes, at barnet ikke kan bevare kontakten med terapeuten under traumbearbejdningen?

Barriere 4 Affektregulering		
4a	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere, at barnet ikke er i stand til at føle og udholde krops-sansninger under traumbearbejdningen?
4b	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere, at barnet ikke er i stand til at føle og regulere følelserne under traumbearbejdningen?

Barriere 5 Kognitivt skift		
5a	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere, at barnet frygter, at moderen giver ham eller hende skylden for overgrebet eller omsorgssvigt og vil afvise ham eller hende, når barnet tror, at han eller hun var uskyldig, og barnet ikke ønsker at risikere dette?
5b	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere, at barnet frygter, at faderen giver ham eller hende skylden for overgrebet eller omsorgssvigt og vil afvise ham eller hende, når barnet tror, at han eller hun var uskyldig, og barnet ikke ønsker at risikere dette?
Hvis relevant, ellers spring over:		
5c	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere, at barnet frygter, at (anden person) giver ham eller hende skylden for overgrebet eller omsorgssvigt og vil afvise ham eller hende, når barnet tror, at han eller hun var uskyldig, og barnet ikke ønsker at risikere dette?
Spørgsmål 5d er kun relevant, når 5a og 5b begge udgør barrierer		
5d	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Er det en barriere, at barnet ikke har en alternativ tilknytningsperson, der anerkender barnets uskyld, og barnet ikke ønsker at komme til at stå helt alene?

Appendiks 4

Sleeping Dogs® Barrierehandlingsplan (Barriers Action Plan)

Barnets navn: _____

Dato: _____

Fødselsdato: _____

Evalueringsdatoer: _____

Planens nuværende ejer: _____

	Marker barrierer med cirkel	Eksempel på interventioner	Beskriv handlinger med barrierenumre	Hvem vil gøre dette?	Sammen med hvem?	Ok
1a	Sikkerhed	Sikkerhedsplan (SP) Informér barn om SP				
1b	Tilknytningsperson (TP)	Diskuter med netværk, hvem der er TP Find ny TP Informér barn om TP				
1c	TP forbliver i barnets liv	Afklar med TP/sagsbehandler/organisation/politi Etabler eller styrk kontakt med TP Informér barn om kontakt				
1d	Konsekvens af afsløring	Afklar juridiske konsekvenser Afklar konsekvenser af kontaktordninger Informér TP og/eller barn				
1c	Emotionel tilladelse	Spørg mor Spørg far Informér barn				
2a	Hjem	Støtte af omsorgsperson og kompensationsplan				
2b	Skole	Inden for tolerancevindue Plan til at forhindre udløsende faktorer				
2c	Daglig rutine	Bankboks Sikkert sted Her og nu				
2d	Flashback og søvn	Afspænding Skolestøtte og kompensationsplan				
2e	Stoffer Alkohol	Distraktionsplan Søvnplan Stof-/alkoholplan				

	Marker barrierer med cirkel	Eksempel på interventioner	Beskriv handlinger med barrierenumre	Hvem vil gøre dette?	Sammen med hvem?	Ok
3a	Rolig hjerne	Kompensationsplan TP Selvregulering TP TP informerer barn				
3b	Anden rolig hjerne	Vurder anden rolig hjerne Diskuter med TP TP giver barn lov til anden				
3c	Tilknytningssystem	Øg kontakt til TP/ biologiske forældre Livshistoriearbejde Tilknytningsøvelser/-terapi				
4a	Krops-sansninger	Sanseøvelser/-terapi Afspænding				
4b	Følelser	Psykoedukation Håndteringsplan Selvskade-/selvmordsplan Intensivt arbejde/terapi				
5a	Mor anerkender ikke	Diskuter med mor/far/anden Find en anden, der kan anerkende Informér barn i terapitime/brev/videobesked eller besked Historie til forberedelse af traumebearbejdning				
5b	Far anerkender ikke					
5c	Anden anerkender ikke					
5d	Ikke andre, der kan anerkende					
	Motivation	Find prinsesse Arkivskabe Tolerancevindue Vulkan Varmeapparat Prinsesse-historie Babusjka Motivationstjek				

	Marker barrierer med cirkel	Eksempel på interventioner	Beskriv handlinger med barrierenumre	Hvem vil gøre dette?	Sammen med hvem?	Ok
	Nødde-skal	Nødde-skalstjek Fjernkontrol				
	Traume-bearbejdning	Bearbejd vågne hunde				

Instruktioner

Udfyld med barnets navn, fødselsdato, dato og planens nuværende ejer. Sæt cirkel om de identificerede barrierer. Numrene svarer til barriererne. Der anføres eksempler på interventioner. Interventioner i **halvfed** benyttes ofte. Beskriv konkrete handlinger med de barrierenumre, der adresseres med handlingen (f.eks. 1b og 1c, 3a og 5b), eller kun et (f.eks. 1e). Udfyld, hvem der skal udføre denne handling (f.eks. plejefamiliekonsulent Sonja), og sammen med hvem handlingen skal udføres (sagsbehandler Tina, biologiske mor og barn). Flere interventioner kan kombineres til én handling. Anfør en evalueringsdato.

Når denne handlingsplan evalueres, så sæt kryds i ok for de gennemførte handlinger. Beskriv nye eller ændrede handlinger. Anfør en ny evalueringsdato. Fortsæt, indtil alle barrierer er fjernet. Beskriv så handlinger for Motivationstjek, Nødde-skalstjek og Traumebearbejdning. Anfør en evalueringsdato.

Efter traumebearbejdning evalueres barnets symptomer. Opstil mål, og beskriv handlinger for integrationsfasen. Anfør en evalueringsdato, og evaluer, indtil målene er nået.

Sleeping Dogs® Integrationshandlingsplan (Integration Action Plan)

	Marker områder med cirkel	Afkryds interventioner	Beskriv handlinger med barriere-numre	Hvem vil gøre dette?	Sammen med hvem?	Ok
1	Sikkerhed	Sikkerhedsplan Find ny TP Informér barn om TP Udfør konsekvenser TP/ sociale myndigheder/orga- nisation/politi Informér barn Spørg mor Spørg far Informér barn				
2	Dagligdag	Omsorgspersonstøtte og plan for forbedring af hjem Skolestøtte og forbedrings- plan Sikkert sted Afspænding Søvnplan Stof-/alkoholplan Vanskelige omstændighe- der				
3	Tilknytning	Forbedringsplan Terapi forælder Vurder anden rolig hjerne TP giver barn tilladelse til anden person Indled kontakt med foræl- der Udvid kontakt til forælder/ TP/søskende Hjemgivelsesplan Livshistorie/video Besøg tidligere hjem Tilknytningsøvelser/-terapi				
4	Affekt- regulering	Sensorisk terapi Afspænding Intensivt arbejde/terapi				
5	Kognitivt skift	Vurder barnets ønske Familieterapi Historie til forberedelse af traumebearbejdning Plan om tilgivelse				